



**Italkero**  
forme di calore.

**КАТАЛОГ**

**2017**

- газови камини
- декоративни отоплители
- външни отоплители

STIL  
NOVO  
  
GAS SYSTEM





## СЪДЪРЖАНИЕ

### камини с естествена тяга

Firenze	04
Venezia	05
Portofino	08
Roma	09
Mirror Flame	10

### декоративни газови горелки

Torcia	10
Focus	11

### камина с принудителна тяга

Torino	12
Milano	13

### камини с корпус

Venezia	14
Torino	15
Milano	16

### декоративни камини с принудителна тяга

Faro	18
Fiammella	18

### ВЪНШНИ ОТОПЛИТЕЛИ

Lightfire Dolce Vita	19
Falò	20
Spider	20

### аксесоари

Firenze, Venezia, Portofino, Roma	21
Focus, Mirror Flame	21
Torino, Milano	24
Faro, Fiammella	27
Dolce Vita Falò, Spider	28

### Бърза проверка на димоотводи

Firenze, Venezia, Portofino, Roma	29
Mirror Flame	30
Milano, Torino	31

Забележка: всички мощности на апаратите са максимални в kW.



Забележка: Препоръчително е да се използват само тръби и аксесоари на производителя за правилното функциониране на устройството, както и активирането на гаранционните условия.



## Firenze 70

Без рамка, едностранна



kW	Ø тръба	газ	код
7	150	Метан	IN07AM M0000
		LPG	IN07AM L0000



## Firenze 70

Без рамка, двустранна



kW	Ø тръба	газ	код
7	150	Метан	IN07AT M0000
		LPG	IN07AT L0000



## Firenze 70Q

С рамка, едностранна



kW	Ø тръба	газ	код
7	150	Метан	IN07AM MQ000
		LPG	IN07AM LQ000



## Firenze 70Q

С рамка, двустранна

kW	Ø тръба	газ	код
7	150	Метан	IN07AT MQ000
		LPG	IN07AT LQ000





Забележка: С рамка отпред и без рамка задна страна.



## Firenze 70C

С декоративна рамка, едностранна



kW	Ø тръба	газ	код
7	150	Метан	IN07AM MC000
		LPG	IN07AM LC000



## Firenze 70C

С декоративна рамка, двустранна

kW	Ø тръба	газ	код
7	150	Метан	IN07AT MC000
		LPG	IN07AT LC000



Забележка: с декоративна рамка отпред и без рамка задна страна.

FIRENZE без рамка стандартно в комплект с:

- Дистанционно управление (без дисплей)
- регулируеми крака
- комплект конзоли (модел едностранна)
- Вендуза за стъкло
- Камера за топъл въздух с отвори Ø130
- външен газов вентил с ревизиона вратичка.

FIRENZE с рамка стандартно в комплект с:

- Дистанционно управление (без дисплей)
- регулируеми крака
- комплект конзоли модел едностранна)
- Вендуза за стъкло
- Камера за топъл въздух
- подвижен преден панел с рамка за гипсокартон
- алуминиеви профили

FIRENZE с декоративна рамка стандартно в комплект с:

- Дистанционно управление (без дисплей)
- регулируеми крака
- комплект конзоли (модел едностранна)
- Вендуза за стъкло
- Камера за топъл въздух с отвори Ø130
- подвижна предна рамка, в цвят сребърен металик
- Забележка: за други цветове (по RAL ) или материали (corten и т.н.), моля обърнете се към търговския ни офис



Забележка: Уредите се поръчват за типа газ с който ще бъдат използвани.



## Venezia 90

Без рамка, едностранна



kW	Ø тръба	газ	код
7	150	Метан	IN09AM M0000
		LPG	IN09AM L0000



## Venezia 90

Без рамка, двустранна



kW	Ø тръба	газ	код
7	150	Метан	IN09AT M0000
		LPG	IN09AT L0000



## Venezia 90Q

С рамка, едностранна



kW	Ø тръба	газ	код
7	150	Метан	IN09AM MQ000
		LPG	IN09AM LQ000



## Venezia 90Q

С рамка, двустранна

kW	Ø тръба	газ	код
7	150	Метан	IN09AT MQ000
		LPG	IN09AT LQ000





Забележка: С рамка отпред и без рамка задна страна.



## Venezia 90C

С декоративна рамка, едностранна



kW	Ø тръба	газ	код
7	150	Метан	IN09AM MC000
		LPG	IN09AM LC000



## Venezia 90C

С декоративна рамка, двустранна

kW	Ø тръба	газ	код
7	150	Метан	IN09AT MC000
		LPG	IN09AT LC000



Забележка: с декоративна рамка отпред и без рамка задна страна.

VENEZIA без рамка стандартно в комплект с:

- стандартно дистанционно, без дисплей
- регулируеми крака
- комплект конзоли (едностранна insert модел)
- вендуза за демонтаж на стъкло
- конвективна камера за въздуховод Ø130
- външен газов вентил с ревизиона вратичка.

VENEZIA с рамка стандартно в комплект с:

- стандартно дистанционно, без дисплей
- регулируеми крака
- комплект конзоли (едностранна insert модел)
- вендуза за демонтаж на стъкло
- конвективна камера
- подвижен преден панел с декоративна рамка за гипсокартон
- алуминиеви профили

VENEZIA с декоративна рамка стандартно в комплект с:

- стандартно дистанционно, без дисплей
- регулируеми крака
- комплект конзоли (едностранна insert модел)
- вендуза за демонтаж на стъкло
- конвективна камера за въздуховод Ø130
- подвижна предна рамка, в цвят сребърен металик
- Забележка: за други цветове (по RAL) или материали (corten и т.н.), моля обърнете се към търговския ни офис.

Забележка: Уредите се поръчват за типа газ с който ще бъдат използвани.








## Venezia 130

Без рамка, едностранна



kW	Ø тръба	газ	код
10	200	Метан LPG	IN13AM M0000 IN13AM L0000



## Venezia 130

Без рамка, двустранна



kW	Ø тръба	газ	код
10	200	Метан LPG	IN13AT M0000 IN13AT L0000



## Venezia 130Q

С рамка, едностранна



kW	Ø тръба	газ	код
10	200	Метан LPG	IN13AM MQ000 IN13AM LQ000



## Venezia 130Q

С рамка, двустранна

kW	Ø тръба	газ	код
10	200	Метан LPG	IN13AT MQ000 IN13AT LQ000





Забележка: С рамка отпред и без рамка - задна страна.



## Venezia 130C

С ДЕКОРАТИВНА РАМКА, едностранна



kW	Ø тръба	газ	код
10	200	Метан LPG	IN13AM MC000 IN13AM LC000



## Venezia 130C

С ДЕКОРАТИВНА РАМКА, двустранна

kW	Ø тръба	газ	код
10	200	Метан LPG	IN13AT MC000 IN13AT LC000



Забележка: с декоративна рамка отпред и без рамка - задна страна.

VENEZIA без рамка стандартно в комплект с:

- Дистанционно управление (без дисплей)
- регулируеми крака
- комплект конзоли ( модел едностранна)
- Вендуза за стъкло
- Камера за топъл въздух с отвори Ø130
- външен газов вентил с ревизиона вратичка.

VENEZIA с рамка стандартно в комплект с:

- Дистанционно управление (без дисплей)
- регулируеми крака
- комплект конзоли модел едностранна)
- Вендуза за стъкло
- Камера за топъл въздух
- подвижен преден панел срамка за гипсокартон
- алуминиеви профили

VENEZIA с декоративна рамка стандартно в комплект с:

- Дистанционно управление (без дисплей)
- регулируеми крака
- комплект конзоли ( модел едностранна)
- Вендуза за стъкло
- Камера за топъл въздух с отвори Ø130
- подвижна предна рамка, в цвят сребърен металик
- Забележка: за други цветове (по RAL ) или материали (corten и т.н.), моля обърнете се към търговския ни офис.

Забележка: Уредите се поръчват за типа газ с който ще бъдат използвани.

# venezia F u P



камина с естествена тяга, затворена камера, коаксиална димоотводна система



## Venezia 90F

Без рамка, тристранна



kW	Ø тръба	газ	код
7	200	Метан	IN09AF M0000
		LPG	IN09AF L0000



## Venezia 130F

Без рамка, тристранна



kW	Ø тръба	газ	код
10	200	Метан	IN13AF M0000
		LPG	IN13AF L0000



## Venezia 90P

Без рамка, тристранна, островна



kW	Ø тръба	газ	код
7	200	Метан	IN09AP M0000
		LPG	IN09AP L0000



## Venezia 130P

Без рамка, тристранна, островна

kW	Ø тръба	газ	код
10	200	Метан	IN13AP M0000
		LPG	IN13AP L0000



ВЕНЕЗИА 130F Стенна стандартно в комплект с:

- стандартно дистанционно, без дисплей
- регулируеми крака
- вендуза за демонтаж на стъкло
- конвективна камера за въздуховод Ø130
- външен газов вентил с ревизиона вратичка.

ВЕНЕЗИА 130P Полуостровна стандартно в комплект с:

- стандартно дистанционно, без дисплей
- регулируеми крака
- вендуза за демонтаж на стъкло
- конвективна камера за въздуховод Ø130
- външен газов вентил с ревизионен капак



Забележка: Уредите се поръчват за типа газ с който ще бъдат използвани.



## Portofino 50

Без рамка, едностранна



kW	Ø тръба	газ	код
3,9	150	Метан	IN04AM M0000
		LPG	IN04AM L0000



## Portofino 50

Без рамка, двустранна


kW	Ø тръба	газ	код
3,9	150	Метан	IN04AT M0000
		LPG	IN04AT L0000



## Portofino 50Q

С рамка, едностранна


kW	Ø тръба	газ	код
3,9	150	Метан	IN04AM MQ000
		LPG	IN04AM LQ000



## Portofino 50Q

С рамка, двустранна

kW	Ø тръба	газ	код
3,9	150	Метан	IN04AT MQ000
		LPG	IN04AT LQ000





Забележка: С рамка отпред и без рамка задна страна.



## Portofino 50C

С декоративна рамка, едностранна



kW	Ø тръба	газ	код
3,9	150	Метан	IN04AM MC000
		LPG	IN04AM LC000



## Portofino 50C

С декоративна рамка, двустранна

kW	Ø тръба	газ	код
3,9	150	Метан	IN04AT MC000
		LPG	IN04AT LC000



Забележка: с декоративна рамка отпред и без рамка - задна страна.

PORTOFINO - без рамка стандартно в комплект с:

- Дистанционен контрол (без дисплей)
- регулируеми крака
- комплект конзоли ( модел едностранна)
- Вендуза за стъкло
- Камера за топъл въздух с отвори Ø130
- външен газов вентил с ревизиона вратичка.

PORTOFINO - с рамка стандартно в комплект с:

- Дистанционен контрол (без дисплей)
- регулируеми крака
- комплект конзоли ( модел едностранна)
- Вендуза за стъкло
- Камера за топъл въздух
- подвижен преден панел с рамка за гипсокартон
- алуминиеви профили

PORTOFINO - с декоративна рамка стандартно в комплект с:

- Дистанционен контрол (без дисплей)
- регулируеми крака
- комплект конзоли ( модел едностранна)
- Вендуза за стъкло
- Камера за топъл въздух с отвори Ø130
- подвижна предна рамка, в цвят сребърен металик
- Забележка: за други цветове (по RAL ) или материали (corten и т.н.), моля обърнете се към търговския ни офис.

Забележка: Уредите се поръчват за типа газ с който ще бъдат използвани.







## Roma 50

Без рамка, едностранна



kW	Ø тръба	газ	код
8,3	150	Метан	IN05AM M0000
		LPG	IN05AM L0000



## Roma 50

Без рамка, двустранна


kW	Ø тръба	газ	код
8,3	150	Метан	IN05AT M0000
		LPG	IN05AT L0000



## Roma 50Q

С рамка, едностранна


kW	Ø тръба	газ	код
8,3	150	Метан	IN05AM MQ000
		LPG	IN05AM LQ000



## Roma 50Q

С рамка, двустранна

kW	Ø тръба	газ	код
8,3	150	Метан	IN05AT MQ000
		LPG	IN05AT LQ000





Забележка: С рамка отпред и без рамка - задна страна.



## Roma 50C

С ДЕКОРАТИВНА РАМКА, едностранна



kW	Ø тръба	газ	код
8,3	150	Метан	IN05AM MC000
		LPG	IN05AM LC000



## Roma 50C

С ДЕКОРАТИВНА РАМКА, двустранна

kW	Ø тръба	газ	код
8,3	150	Метан	IN05AT MC000
		LPG	IN05AT LC000



Забележка: с декоративна рамка отпред и без рамка - задна страна.

ROMA - без рамка стандартно в комплект с:

- стандартно дистанционно, без дисплей
- регулируеми крака
- комплект конзоли (едностранна insert модел)
- вендуза за демонтаж на стъкло
- конвективна камера за въздуховод Ø130
- външен газов вентил с ревизиона вратичка.

ROMA - с рамка стандартно в комплект с:

- стандартно дистанционно, без дисплей
- регулируеми крака
- комплект конзоли (едностранна insert модел)
- вендуза за демонтаж на стъкло
- конвективна камера
- подвижен преден панел с декоративна рамка за гипсокартон
- алуминиеви профили

ROMA - с декоративна рамка стандартно в комплект с:

- стандартно дистанционно, без дисплей
- регулируеми крака
- комплект конзоли (едностранна insert модел)
- вендуза за демонтаж на стъкло
- конвективна камера за въздуховод Ø130
- подвижна предна рамка, в цвят сребърен металик
- Забележка: за други цветове (по RAL) или материали (corten и т.н.), моля обърнете се към търговския ни офис.

Забележка: Уредите се поръчват за типа газ с който ще бъдат използвани.

# mirror flame



камина с естествена тяга, затворена камера, коаксиална димоотводна система



## Mirror flame

Без рамка, едностранна, издадена от стената



kW	Ø тръба	газ	код
6,2	150	Метан	IN03AM M0000
		LPG	IN03AM L0000



## Mirror flame Q

Без рамка, едностранна, наравно със стена

kW	Ø тръба	газ	код
6,2	150	Метан	IN03AM MQ000
		LPG	IN03AM LQ000



# torcia


Газов факел, за външен монтаж



## Torcia 90

Газов факел, за вграждане


kW	газ	код
3	Метан	TN09A0 M1000
	LPG	TN09A0 L1000



## Torcia 90

Газов факел, свободно-стоящ

kW	газ	код
3	Метан	TN09A0 M0000
	LPG	TN09A0 L0000



**MIRROR FLAME** - издадена от стената, в комплект с:

- Дистанционно управление (без дисплей)
- регулируеми крака

**MIRROR FLAME Q** - наравно със стената, в комплект с:

- Дистанционно управление (без дисплей)
- регулируеми крака
- Профил за монтаж наравно със стена

**TORCIA**, стандартно в комплект с:



- Дистанционно управление (без дисплей)
- Дистанционен контрол, 3 степени на мощността
- цилиндър от прозрачно стъкло
- защитен капак на горелката (свободно-стоящ модел)

Забележка: Уредите се поръчват за типа газ с който ще бъдат използвани.





Газова горелка, за вграждане или свободно-стояща

8,3	Метан	BN05A0 M0000
	LPG	BN05A0 L0000



Газова горелка, за вграждане или свободно-стояща



kW	газ	код
10	Метан	BN07A0 M0000
	LPG	BN07A0 L0000



## Focus 80

Газова горелка, за вграждане или свободно-стояща



10	Метан	BN09A0 M0000
	LPG	BN09A0 L0000



## Focus 130

Газова горелка, за вграждане или свободно-стояща



kW	газ	код
12	Метан	BN13A0 M0000
	LPG	BN13A0 L0000




## Focus 180

Газова горелка, за вграждане или свободно-стояща

kW	газ	код
15	Метан	BN18A0 M0000
	LPG	BN18A0 L0000



### варианти на инсталиране



### FOCUS стандартно в комплект с:

- стандартно дистанционно, без дисплей
- регулируеми крака
- поцинкована стомана и боядисана структура



Забележка: Уредите се поръчват за типа газ с който ще бъдат използвани.



### Torino 70

Без рамка, едностранна за гипсокартон



kW	Ø тръба	газ	код
7	54	Метан	IF07AM M0000
		LPG	IF07AM L0000



### Torino 70

Без рамка, двустранна за гипсокартон

kW	Ø тръба	газ	код
7	54	Метан	IF07AT M0000
		LPG	IF07AT L0000





Забележка: за гипсокартон отпред и без рамка - задна страна.



### Torino 70Q

С рамка, едностранна



kW	Ø тръба	газ	код
7	54	Метан	IF07AM MQ000
		LPG	IF07AM LQ000



### Torino 70Q

С рамка, двустранна

kW	Ø тръба	газ	код
7	54	Метан	IF07AT MQ000
		LPG	IF07AT LQ000





Забележка: С рамка отпред и без рамка - задна страна.



### Torino 70

Без рамка, едностранна,  
С бяло стъкло RAL9016



kW	Ø тръба	газ	код
7	54	Метан	IF07AM M0300
		LPG	IF07AM L0300



### Torino 70

Без рамка, двустранна,  
С бяло стъкло RAL9016

kW	Ø тръба	газ	код
7	54	Метан	IF07AT M0300
		LPG	IF07AT L0300



Забележка: стъкло отпред, задна страна - без рамка.

#### Torino стандартно в комплект, за гипсокартон

- безжичен седмичен термостат
- конвективна камера за въздуховод Ø 130mm
- структура за гипскартон
- Ръчно управление вградено в решетката на входящия въздух

#### Torino стандартно в комплект, с рамка:

- безжичен седмичен термостат
- конвективна камера за въздуховод Ø 130mm
- структура за гипскартон
- вградено в корпуса ръчно управление

#### Torino стандартно в комплект, преден стъклен панел:

- Ръчно управление вградено в решетката на входящия въздух
- безжичен седмичен термостат
- конвективна камера за въздуховод Ø 130mm
- сваляща се преден стъклен панел (бял RAL9016 или черен RAL9005)

Забележка: Уредите се поръчват за типа газ с който ще бъдат използвани.



# torino u milano



камина с принудителна тяга, затворена камера, двутръбно димоотвеждане



## Torino 70

Без рамка, едностранна, черно стъкло RAL9005



kW	Ø тръба	газ	код
7	54	Метан	IF07AM M0200
		LPG	IF07AM L0200



## Torino 70

Без рамка, двустранна, черно стъкло RAL9005

kW	Ø тръба	газ	код
7	54	Метан	IF07AT M0200
		LPG	IF07AT L0200





Забележка: glass отпред и без рамка - задна страна.



## Milano 80Q

С рамка, едностранна



kW	Ø тръба	газ	код
5,6	54	Метан	IF08AM MQ000
		LPG	IF08AM LQ000



## Milano 80Q

С рамка, двустранна

kW	Ø тръба	газ	код
5,6	54	Метан	IF08AT MQ000
		LPG	IF08AT LQ000





Забележка: С рамка отпред и без рамка - задна страна.



## Milano 130Q

С рамка, едностранна



kW	Ø тръба	газ	код
9	54	Метан	IF13AM MQ000
		LPG	IF13AM LQ000



## Milano 130Q

С рамка, двустранна

kW	Ø тръба	газ	код
9	54	Метан	IF13AT MQ000
		LPG	IF13AT LQ000



Забележка: С рамка отпред и без рамка задна страна.

**Milano с рамка стандартно в комплект с:**

- безжичен седмичен термостат
- конвективна камера за въздуховод Ø 130mm
- структура за гипскартон
- вградено в корпуса ръчно управление



Забележка: Уредите се поръчват за типа газ с който ще бъдат използвани.



## Venezia 90w

Стенна, едностранна.  
Корпус COR-TEN (ефект ръжда).



kW	Ø тръба	газ	код
6,3	150	Метан	CN09AM MW400
		LPG	CN09AM LW400



## Venezia 90i/p

Свободно-стояща, полуостровна, двустранна.  
Корпус COR-TEN (ефект ръжда).



kW	Ø тръба	газ	код
6,3	150	Метан	CN09AT MI400
		LPG	CN09AT LI400



## Venezia 90w

Стенна, едностранна.  
Стъклен бял корпус RAL9016.



kW	Ø тръба	газ	код
6,3	150	Метан	CN09AM MW300
		LPG	CN09AM LW300



## Venezia 90i/p

Свободно-стояща, Полуостровна, двустранна.  
Стъклен бял корпус RAL9016.



kW	Ø тръба	газ	код
6,3	150	Метан	CN09AT MI300
		LPG	CN09AT LI300



## Venezia 90w

Стенна, едностранна.  
Стъклен черен корпус RAL9005.



kW	Ø тръба	газ	код
6,3	150	Метан	CN09AM MW200
		LPG	CN09AM LW200



## Venezia 90i/p

Свободно-стояща, полуостровна, двустранна.  
Стъклен черен корпус RAL9005.

kW	Ø тръба	газ	код
6,3	150	Метан	CN09AT MI200
		LPG	CN09AT LI200



### Venezia COR-TEN стандартно в комплект с:

- стандартно дистанционно, без дисплей
- вендуза за демонтаж на стъкло
- горен капак с отвори за топъл въздух
- разглобяем корпус от стомана COR-TEN с ефект ръжда с прозрачен защитен лак

### Venezia с бяло стъкло стандартно в комплект с:

- стандартно дистанционно, без дисплей
- вендуза за демонтаж на стъкло
- горен капак с отвори за топъл въздух
- разглобяем корпус от бяло стъкло (RAL9016)

### Venezia с черно стъкло стандартно в комплект с:

- стандартно дистанционно, без дисплей
- вендуза за демонтаж на стъкло
- горен капак с отвори за топъл въздух
- разглобяем корпус от черно стъкло (RAL9005)



Забележка: Уредите се поръчват за типа газ с който ще бъдат използвани.



## Torino 70i

Свободно-стояща, двустранна.  
Стъклен бял корпус RAL9016.



kW	Ø тръба	газ	код
7	54	Метан	CF07AT MI300
		LPG	CF07AT LI300



## Torino 70i

Свободно-стояща, двустранна.  
Стъклен черен корпус RAL9005.



kW	Ø тръба	газ	код
7	54	Метан	CF07AT MI200
		LPG	CF07AT LI200



## Torino 70p

Полуостровна, двустранна.  
Стъклен бял корпус RAL9016.



kW	Ø тръба	газ	код
7	54	Метан	CF07AT MP300
		LPG	CF07AT LP300



## Torino 70p

Полуостровна, двустранна.  
Стъклен черен корпус RAL9005.



kW	Ø тръба	газ	код
7	54	Метан	CF07AT MP200
		LPG	CF07AT LP200



## Torino 70w

Стенна, едностранна.  
Стъклен бял корпус RAL9016.



kW	Ø тръба	газ	код
7	54	Метан	CF07AM MW300
		LPG	CF07AM LW300



## Torino 70w

Стенна, едностранна.  
Стъклен черен корпус RAL9005.

kW	Ø тръба	газ	код
7	54	Метан	CF07AM MW200
		LPG	CF07AM LW200



**Torino с бяло стъкло, стандартно в комплект с:**

- вградено в корпуса ръчно управление
- безжичен седмичен термостат
- горен капак с отвори за топъл въздух

**Torino с черно стъкло, стандартно в комплект с:**

- вградено в корпуса ръчно управление
- безжичен седмичен термостат
- горен капак с отвори за топъл въздух
- Разглобяем корпус от черно стъкло(RAL9005)

Забележка: Уредите се поръчват за типа газ с който ще бъдат използвани.







## Milano 80i

Свободно-стояща, двустранна.  
Стъклен бял корпус RAL9016.



kW	Ø тръба	газ	код
5,6	54	Метан	CF08AT MI300
		LPG	CF08AT LI300



## Milano 80i

Свободно-стояща, двустранна.  
Стъклен черен корпус RAL9005.



kW	Ø тръба	газ	код
5,6	54	Метан	CF08AT MI200
		LPG	CF08AT LI200



## Milano 80p

Полуостровна, двустранна.  
Стъклен бял корпус RAL9016.



kW	Ø тръба	газ	код
5,6	54	Метан	CF08AT MP300
		LPG	CF08AT LP300



## Milano 80p

Полуостровна, двустранна.  
Стъклен черен корпус RAL9005.



kW	Ø тръба	газ	код
5,6	54	Метан	CF08AT MP200
		LPG	CF08AT LP200



## Milano 80w

Стенна, едностранна.  
Стъклен бял корпус RAL9016.



kW	Ø тръба	газ	код
5,6	54	Метан	CF08AM MW300
		LPG	CF08AM LW300



## Milano 80w

Стенна, едностранна.  
Стъклен черен корпус RAL9005.

kW	Ø тръба	газ	код
5,6	54	Метан	CF08AM MW200
		LPG	CF08AM LW200



**Milano с бяло стъкло, стандартно в комплект с:**

- вградено в корпуса ръчно управление
- безжичен седмичен термостат
- странични решетки за топъл въздух
- Разглобяем корпус от бяло стъкло (RAL9016)

**Milano с черно стъкло, стандартно в комплект с:**

- вградено в корпуса ръчно управление
- безжичен седмичен термостат
- странични решетки за топъл въздух
- Разглобяем корпус от черно стъкло (RAL9005)

**Забележка:** Уредите се поръчват за типа газ с който ще бъдат използвани.







## Milano 130i

Свободно-стояща, двустранна.  
Стъклен бял корпус RAL9016.



kW	Ø тръба	газ	код
9	54	Метан	CF13AT MI300
		LPG	CF13AT LI300



## Milano 130i

Свободно-стояща, двустранна.  
Стъклен черен корпус RAL9005.



kW	Ø тръба	газ	код
9	54	Метан	CF13AT MI200
		LPG	CF13AT LI200



## Milano 130p

Полуостровна, двустранна.  
Стъклен бял корпус RAL9016.



kW	Ø тръба	газ	код
9	54	Метан	CF13AT MP300
		LPG	CF13AT LP300



## Milano 130p

Полуостровна, двустранна.  
Стъклен черен корпус RAL9005.



kW	Ø тръба	газ	код
9	54	Метан	CF13AT MP200
		LPG	CF13AT LP200



## Milano 130w

Стенна, едностранна.  
Стъклен бял корпус RAL9016.



kW	Ø тръба	газ	код
9	54	Метан	CF13AM MW300
		LPG	CF13AM LW300



## Milano 130w

Стенна, едностранна.  
Стъклен черен корпус RAL9005.

kW	Ø тръба	газ	код
9	54	Метан	CF13AM MW200
		LPG	CF13AM LW200



### Milano с бяло стъкло, стандартно в комплект с:

- вградено в корпуса ръчно управление
- Разглобяем корпус от бяло стъкло (RAL9016)
- безжичен седмичен термостат
- странични решетки за топъл въздух

### Milano с черно стъкло, стандартно в комплект

- вградено в корпуса ръчно управление
- Разглобяем корпус от черно стъкло (RAL9005)
- безжичен седмичен термостат
- странични решетки за топъл въздух

Забележка: Уредите се поръчват за типа газ с който ще бъдат използвани.

# faro


интериорна камина с корпус, затворена камера, двутръбно димоотвеждане



## Faro

Свободно-стояща или Полуостровна, двустранна, с черно стъкло RAL9005.


kW	Ø тръба	газ	код
5,9	54	Метан	FR70W2 M0000
		LPG	FR70W2 L0000



## Faro

Свободно-стояща или Полуостровна, двустранна, с бяло стъкло RAL9002.


kW	Ø тръба	газ	код
5,9	54	Метан	FR70W2 M0100
		LPG	FR70W2 L0100



## Faro

Свободно-стояща, полуостровна, двустранна, със сиво стъкло

kW	Ø тръба	газ	код
5,9	54	Метан	FR70W2 M0200
		LPG	FR70W2 L0200



# fiammella


интериорна камина с корпус, затворена камера, двутръбно димоотвеждане



## Fiammella

Стенна или ъглова, едностранна

kW	Ø тръба	газ	код
4,5	54	Метан	FM40W2 M0000
		LPG	FM40W2 L0000



### Faro - стандартно в комплект с:

- стандартен димоотводен комплект L= 50 cm (Ø 54)
- Комплект за пропан-бутан
- безжичен седмичен термостат
- стъклени панели (черен ral9005, бял ral9002, сив)

### Fiammella - стандартно в комплект с:

- стандартен димоотводен комплект L=50 cm (Ø 54)
- Комплект за пропан-бутан
- безжичен седмичен термостат
- алуминиев корпус

Забележка: Уредите се поръчват за типа газ с който ще бъдат използвани.

# dolce vita



ЛУКСОЗНИ ВЪНШНИ ОТОПЛИТЕЛИ С ВИДИМ ПЛАМЪК



## Dolce Vita

Ръчно управление,  
полирана неръждаема стомана



12	750	LPG	LF12M2 L0000
		Метан	LF12M2 M0000



## Dolce Vita

Дистанционно управление,  
полирана неръждаема стомана



kW	A (mm)	газ	код
12	721	LPG	LF12A2 L0000
		Метан	LF12A2 M0000



## Dolce Vita E.P. производство на електричество

Дистанционно управление,  
полирана неръждаема стомана, LED светлини

kW	A (mm)	газ	код
12	721	LPG	LF12A2 LG000
		Метан	LF12A2 MG000



**Dolce Vita** ръчно управление в комплект с:

- количка за предвижване
- блокиращо устройство при накланяне
- структура от полирана неръждаема стомана
- Ръчно управление, различни нива на мощност

**Dolce Vita** Дистанционен контрол в комплект с:

- количка за предвижване
- блокиращо устройство при накланяне
- структура от полирана неръждаема стомана
- дистанционно с 3 степени на мощност

**Dolce Vita E.P.** (производство на електричество) в комплект с:

- количка за предвижване
- блокиращо устройство при накланяне
- структура от полирана неръждаема стомана
- дистанционно с 3 степени на мощност
- Комплект LED светлини

# spider



ВЪНШЕН ОТОПЛИТЕЛ ЗА ТАВАНЕН ИЛИ СТЕНЕН МОНТАЖ



## Spider

Дистанционен контрол


kW	газ	код
7,5	Метан	RE07AS M0000
	LPG	RE07AS L0000






**Spider** стандартно в комплект с:

- комплект за окачване (L=16cm)
- дистанционно с 3 степени на мощността




**Забележка:** Уредите се поръчват за типа газ с който ще бъдат използвани.





Falò evo			
Ръчно управление, сив цвят			
kW	A (mm)	газ	код
12	732	GPL	FL12ME L0100
		Метан	FL12ME M0100
Дистанционен контрол, silver			
12	702	GPL	FL12AE L0100
		Метан	FL12AE M0100





Falò evo · BLACK			
Ръчно управление, матирано черно RAL9005			
kW	A (mm)	газ	код
12	732	GPL	FL12ME L0300
		Метан	FL12ME M0300
Дистанционен контрол, матирано черно RAL9005			
12	702	GPL	FL12AE L0300
		Метан	FL12AE M0300



Falò evo · RUST			
Ръчно управление, матирано черно RAL9005, rust doors			
kW	A (mm)	газ	код
12	732	GPL	FL12ME L0400
		Метан	FL12ME M0400
Дистанционен контрол, матирано черно RAL9005, rust doors			
12	702	GPL	FL12AE L0400
		Метан	FL12AE M0400





Falò evo · COLOR			
Ръчно управление, RAL colors			
kW	A (mm)	газ	код
12	732	GPL	FL12ME L0200
		Метан	FL12ME M0200
Дистанционен контрол, RAL colors			
12	702	GPL	FL12AE L0200
		Метан	FL12AE M0200



Забележка: FALO EVO COLOR - минимално количество за поръчка - 2 бр.



Falò			
Ръчно управление, silver			
kW	A (mm)	газ	код
12	732	GPL	FL12M0 L0100
		Метан	FL12M0 M0100
Дистанционен контрол, silver			
12	702	GPL	FL12A0 L0100
		Метан	FL12A0 M0100



Falò ръчно управление - стандартно в комплект с:

- блокиращо устройство при накланяне
- крака с гумени тампони
- Ръчно управление, с променлива мощност

Falò с дистанционен контрол стандартно в комплект с:

- блокиращо устройство при накланяне
- крака с гумени тампони
- тристепенно регулиране на мощността

Забележка: Уредите се поръчват за типа газ с който ще бъдат използвани.





коакс. тръба 50cm + скоба + уплътнение.

код	модел
70006025 00	Ø150 камини, mirror.
70006273 00	Ø200 камини, mirror.



коакс. тръба 100cm + скоба + уплътнение.

код	модел
70006026 00	Ø150 камини, mirror.
70006274 00	Ø200 камини, mirror.



коакс. тройник с инспекция + дренаж + скоба + уплътнение.

код	модел
70006027 00	Ø150 камини, mirror.
70006278 00	Ø200 камини, mirror.



Телескопична коакс. тръба от 35,4 до 44cm + скоба + уплътнение.

код	модел
70006028 00	Ø150 камини, mirror.
70006276 00	Ø200 камини, mirror.



Къса коакс. тръба 50cm + скоба + уплътнение.

код	модел
70006029 00	Ø150 камини, mirror.
70006277 00	Ø200 камини, mirror.



Ø150, L 195  
Ø200, L 250

Коаксиално коляно 30°+ скоба + уплътнение.

код	модел
70006020 00	Ø150 камини, mirror.
70006270 00	Ø200 камини, mirror.



Ø150, L 230  
Ø200, L 285

Коаксиално коляно 45°+ скоба + уплътнение.

код	модел
70006021 00	Ø150 камини, mirror.
70006271 00	Ø200 камини, mirror.



Ø150, L 300  
Ø200, L 380

Коаксиално коляно 90°+ скоба + уплътнение.

код	модел
70006023 00	Ø150 камини, mirror.
70006272 00	Ø200 камини, mirror.



Регулируем изход през покрив 20° до 45°.

код	модел
70006065 00	Ø150 камини, mirror.
70006279 00	Ø200 камини, mirror.



Скоба за стена с бързо заключване.

код	модел
70006051 00	Ø150 камини, mirror.
70006082 00	Ø200 камини, mirror.



Вертикален ДВК L=136cm + скоба + уплътнение.

код	модел
70006040 00	Ø150 камини, mirror.
70006280 00	Ø200 камини, mirror.



Хоризонтален ДВК L=60cm + скоба + уплътнение.

код	модел
70006035 00	Ø150 камини, mirror.
70006281 00	Ø200 камини, mirror.



Коаксиална тръба с пробки (L=16cm).

код	модел
70006290 00	Ø150 камини, mirror.
70006291 00	Ø200 камини, mirror.



Редукция Ø200 към Ø150mm + скоба + уплътнение (L 15 cm).

код	модел
70006284 00	камини, mirror.



Редукция Ø150 към Ø200mm + скоба + уплътнение (L16,5 cm).

код	модел
70006285 00	камини, mirror.



Кабелен комплект -за свързване на кабели On / Off и регулиране на пламък

код	модел
70006087 00	камини, mirror.



К-т газови връзки (3/8").

код	модел
70000996 00	камини, mirror.




Външно електро захранване.

код	модел
70006071 00	камини, mirror.



Допълнителна рамка за двустранни модели за вграждане тип С - декоративен панел за гипсокартон


код	модел
70006292 00	firenze 70Q
70006293 00	venezia 90Q
70006294 00	venezia 130Q 70006295 00 roma 50Q
70006296 00	portofino 50Q



Решетка смукателна/нагнетателна бяла (ral9002).

Забележка: решетката е еднаква за засмукване/подаване - завъртяна на 180°.

код	модел
70006185 00	firenze, venezia, portofino, roma.



Вътрешна кутия за топъл въздух за предна стенна решетка, с муфи за тръба Ø 130mm.

код	модел
70006186 00	roma, portofino.
70006187 00	firenze, venezia 90
70006188 00	venezia 130



Стенна решетка, засмукваща / подаваща (бяла ral9002).

код	модел	w x h
70006196 00	roma, portofino.	678x60 70
70006197 00	firenze, venezia 90	1018x60 86
70006198 00	venezia 130	1518x60 104



Вътрешна кутия за топъл въздух с 1 муфа за тръба Ø 130 mm.

код	модел
70006170 00	firenze, venezia, portofino, roma.



Вътрешна кутия за топъл въздух с 2 муфи за тръби Ø 130 mm.

код	модел
70006175 00	firenze, venezia.



Вътрешна кутия за топъл въздух с 3 муфи за тръби Ø 130 mm.

код	модел
70006180 00	firenze, venezia.



Допълнителна сваляща се стоманена рамка за двустранни камини за вграждане, боядисана в сив металик.

код	модел
70006233 00	firenze 70c
70006234 00	venezia 90c
70006235 00	venezia 130c
70006236 00	roma 50c
70006237 00	portofino 50c



Допълнителна сваляща се стоманена рамка за двустранни камини за вграждане, боядисана в цвят по RAL

код	модел
70006223 00	firenze 70c
70006224 00	venezia 90c
70006225 00	venezia 130c
70006226 00	roma 50c
70006227 00	portofino 50c



СТЕННИ розетки Ø150 или Ø200.

код	модел
70006055 00	Ø150 firenze, venezia, portofino, roma.
70006081 00	Ø200 firenze, venezia, portofino, roma.



К-т LED осветление за модели с рамка тип С: двулентов LED, окабеляване, приемник, Дистанционен контрол и захранване.

код	модел
70001566 00	firenze 70Q
70001567 00	venezia Q, portofino Q
70001565 00	roma 50Q



Черно огледално стъкло за долната част на камини.

код	модел
70006301 00	firenze 70
70006302 00	venezia 90, venezia 90f
70006303 00	venezia 130, venezia 130f
70006304 00	roma 50
70006305 00	portofino 50



Дистанционен контрол с дисплей и таймер.


Бележка: не е приложим за модели focus.

код	модел
70006083 00	камини, mirror.



Кабелен к-т за вентилатор -д. газове

код	модел
70006084 00	focus.



Коаксиален комплект за димоотвеждане:  
входен елемент, изходен елемент,  
фитинг за камина, вертикален  
дефлектор, коляно 90°, скоби.

код	модел
70006320 00	камини, mirror.



Коаксиална муфа Ø150.

код	модел
70006239 00	камини, mirror.



Коаксиална муфа Ø200.

код	модел
70006240 00	камини, mirror.



**Неръждаем капак.**  
Забележка: да се използва когато уреда е  
напълно студен.

код	модел	l x l x h
70006508 00	focus 40	356x379x152
70006509 00	focus 60	356x512x152
70006510 00	focus 80	356x780x152
70006511 00	focus 130	356x1313x152
70006514 00	focus 180	356x1863x152



Комплект речни камъчета

код	модел
70006036 00	firenze 70, venezia 90, focus 60-80.
70006037 00	roma 50, portofino 50, focus 40, Torcia.
70006039 00	venezia 130, focus 130.
70006103 00	focus 180.



Комплект каменинови дърва.

код	model
70006048 00	firenze 70, focus 40-60.
70006072 00	venezia 90.
70006073 00	venezia 130, focus 80-130.
70006074 00	roma 50.
70006038 00	portofino 50.
70006048 00 + 70006073 00	focus 180



К-т сензорно LED осветление : LED  
светлини, акумулаторна батерия,  
к -т за зареждане и фиксиране на  
батерията.

код	модел
70001561 00	Torcia.




Удължение 50 см, алуминий.

код	модел
70000390 00	Ø54 камини.
70006405 00	Ø80 камини.



Удължение 100 см, алуминий.

код	модел
70000380 00	Ø54 камини.
70006406 00	Ø80 камини.




90° Коляно, алуминиево.

код	модел
70000370 00	Ø54 камини.
70006400 00	Ø80 камини.



45° Коляно, алуминиево.

код	модел
70000375 00	Ø54 камини.
70006401 00	Ø80 камини.



90° Коляно, лят алуминий.

Забележка: не използвайте за свързка м/у тръби.  
Забележка: допустими са по 1 за въздух и димоотв.

код	модел
70000755 00	Ø54 камини.



Преход Ø54 към Ø80мм.

код	модел
70006288 00	камини.



Кондензоотделител вертикален (L=135mm).

Забележка: ако димоотвода не може да бъде изолиран

код	модел
70006424 00	Ø80 камини.



Кондензоотделител хоризонтален (L=135mm).

Забележка: ако димоотвода не може да бъде изолиран.

код	модел
70006425 00	Ø80 камини.




Хоризонтален елемент с пробка за анализ (L= 135mm).

код	модел
70006426 00	Ø80 камини.



Специален стенов дефлектор с 2 бленди за пресен в-х / димни газове

код	модел
70000995 00	Ø54 камини.




Дефлектор хоризонтален (L=6cm).

код	модел
70000465 00	Ø54 камини.




Специален стенов дефлектор за пресен в-х / димни газове

код	модел
Tr5410a5 00	Ø54 камини.



Дефлектор за пресен въздух.

код	модел
70006411 00	Ø80 камини.



Дефлектор хоризонтален.

код	модел
70006410 00	Ø80 камини.



Изолация за тръби в-х/ димоотвод (4 бр. L=100cm).

код	модел
70000850 00	Ø54 камини.
70000845 00	Ø80 камини.



Решетка за дефлектор sdp

код	модел
70000365 00	Ø54 камини.





Решетка за дефлектор гр.

код модел  
70000350 00 Ø54 камини.



Решетка за дефлектор гру.

код модел  
70000610 00 Ø54 камини.




Дефлектор вертикален

код модел  
70000740 00 Ø54 камини.  
70006415 00 Ø80 камини.



Предпазен покривен комплект за дымоотвод изработен от гума

код модел  
70000725 Ø54 камини.  
70000726 00 Ø90 камини.



Вътрешна кутия за топъл въздух за предна стенна решетка, с муфи за тръба Ø 130mm.

код модел  
70006187 00 Torino 70, milano 80  
70006188 00 milano 130



Стенна решетка, засмукваща / подаваща (бяла ral9002).

код модел w x h  
70006197 00 Torino 70, milano 80 1018x60  
70006198 00 milano 130 1518x60



Вътрешна кутия за топъл въздух с 1 муфа за тръба Ø 130 mm.

код модел  
70006170 00 insert/fireplaces insert.



Вътрешна кутия за топъл въздух с 2 муфи за тръба Ø 130 mm.

код модел  
70006175 00 inserto / fireplaces insert.



Решетка смукателна/нагнетателна бяла (ral9002).

код модел  
70006185 00 insert/fireplaces insert.



Разделен комплект (тип C52), засмукване през стена и излаз през покрив: с допълнителна силиконова тръба за пресостат и електрическо окабеляване.


Забележка: задължителен аксесоар за тип C52.

код модел  
70006457 00 Torino 70.  
70006463 00 milano 80.  
70006464 00 milano 130.




К-т газови връзки (3/8").

код модел  
70000996 00 камини.



Неръждаемо коаксиално коляно 45°+ скоба + уплътнение

код модел  
70006453 00 Ø80/125 камини.



Неръждаемо коаксиално коляно 90° +скоба + уплътнение.

код модел  
70006450 00 Ø80/125 камини.



К-т обсадна тръба за дървени стени L= 50cm (Ø 12,8cm).

код модел  
70001465 00 Ø54 камини.



Коаксиален дефлектор вертикален L=165cm + скоба + уплътнение.

код модел  
70006455 00 Ø80/125 камини.



Коаксиален хоризонтален изход L= 78cm +скоба + уплътнение.

код модел  
70006454 00 Ø80/125 камини.



Специален вертикален ДВК за свързване към разделна система Ø54 (L=50cm)

код	модел
70000445 00	Ø90 камини.




Муфа М/Ж за свързване на гъвкава тръба с твърда (L= 9cm).

код	модел
70006311 00	Ø80 камини.



Муфа за гъвкава тръба (L= 9cm).

код	модел
70006312 00	Ø80 камини.



Муфа Ж/Ж за свързване на гъвкава тръба с твърда (L= 10cm).

код	модел
70006310 00	Ø80fireplace.



Гъвкава димоотводна тръба  
цена за метър.

код	модел
70006313 00	Ø80 камини.



К-т LED осветление за модели с рамка: двулентов LED, окабеляване, приемник, Дистанционен контрол и захранване.

код	модел
70001566 00	insert Torino 70 Q
70001567 00	insert milano 80-130 Q



Допълнителна рамка за двустранни модели за вграждане без рамка - декоративен панел за гипсокартон

код	модел
70006297 00	insert Torino 70 Q
70006298 00	insert milano 80 Q
70006299 00	insert milano 130 Q



Адаптор от разделна система Ø80mm към коакс. тръба Ø80/125mm.

код	модел
70006456 00	Ø80/125 камини.



Неръждаема коакс. тръба 50cm + скоба + уплътнение.

код	модел
70006451 00	Ø80/125 камини.



Неръждаема коакс. тръба 100cm + скоба + уплътнение.

код	модел
70006452 00	Ø80/125 камини.



Комплект каменинови дърва.

код	модел
70006048 00	Torino 70
70006072 00	milano 80
70006073 00	milano 130



Комплект речни къмъчета

код	модел
70006036 00	Torino 70, milano 80
70006039 00	milano 130



Черно огледално стъкло за долната част на камини.

код	модел
70006301 00	Torino 70
70006302 00	milano 80
70006303 00	milano 130

Забележка: При специално инсталиране на димоотводите - например в под, са налични тръби от неръждаема стомана. За повече информация се обръщайте към търговския ни отдел.




Удължение 50 см, алуминий.

код модел  
70000390 00 Ø54 faro, fiammella.



Удължение 100 см, алуминий.

код модел  
70000380 00 Ø54 faro, fiammella.




90° Коляно, алуминиево.

код модел  
70000370 00 Ø54 faro, fiammella.



45° Коляно, алуминиево.

код модел  
70000375 00 Ø54 faro, fiammella.



90° Коляно, лят алуминий.


Забележка: не използвайте за свързка м/у тръби.  
Забележка: допустими са по 1 за въздух и димоотв.

код модел  
70000755 00 Ø54 faro, fiammella.



Специален стенов дефлектор с 2 бленди.  
за пресен в-х / димни газове

код модел  
70000995 00 Ø54 faro, fiammella.



Дефлектор хоризонтален (L=6cm).

код модел  
70000465 00 Ø54 faro, fiammella.



Специален стенов дефлектор.  
за пресен в-х / димни газове

код модел  
Tp5410a5 00 Ø54 faro, fiammella.



Изолация за тръби в-х/ димоотвод  
(4 бр. L=100cm).

код модел  
70000850 00 Ø54 faro, fiammella.



К-т газове 3 връзки (3/8").

код модел  
70000996 00 faro, fiammella.



Решетка за дефлектор sdp

код модел  
70000365 00 Ø54 faro, fiammella.



Решетка за дефлектор гр

код модел  
70000350 00 Ø54 faro, fiammella.



Решетка за дефлектор гри

код модел  
70000610 00 Ø54 faro, fiammella.



Дефлектор вертикален

код модел  
70000740 00 Ø54 faro, fiammella.



Предпазен покривен комплект за  
димоотвод изработен от гума

код модел  
70000725 Ø54 faro, fiammella.



К-т обсадна тръба за дървени стени  
L= 50cm (Ø 12,8cm).

код модел  
70001465 00 Ø54 faro, fiammella.

## аксесоари



Специален вертикален ДВК за свързване към разделна система Ø54 (L=50cm)

код	модел
70000445 00	Ø90 faro, fammella.

## faro, fiammella



Тръбен комплект с:  
2 дефлектора, 2 тръби L=100cm, 3 тръби L=50cm, 3 колена 90°, хартиен шаблон, свързващи фитинги, 2 бленди, О-пръстени, болтове, газов кран.

код	модел
TP54sp 00000	Ø54 faro, fammella.

## аксесоари



Дистанционен контрол.

код	модел
70001552 00	Dolce Vita, Falò, Spider.

## dolcevita, falò, spider



К-т сензорно LED осветление : LED светлини, акумулаторна батерия, к -т за зареждане и фиксиране на батерията.

Забележка: не е приложим за модел Е.р. .

код	модел
70001561 00	Dolce Vita



Плот за кафе (за използване на открито, ламиниран бял), външен диаметър 80 см.

код	модел
70001571 00	Dolce Vita



Плот за кафе (прозрачен плаксиглас), външен диаметър 80 см.


код	модел
70001572 00	Dolce Vita



Допълнителна акумулаторна батерия

Забележка: не е приложим с модел Е.р.

код	модел
70001562 00	Dolce Vita



Количка за предвижване.

код	модел
70004566 00	Dolce Vita



Рефлекторна шапка (с увеличен външен диаметър Ø 75cm).

код	модел
70001581 00	Dolce Vita



Дизайнерски плот.

Забележка: обрнете се към техническия ни отдел

- желана форма
- размер
- вид материал (стъкло, дърво, др.)
- стойност и време за доставка.

код	модел
000015	Dolce Vita



К-т за електро захранване (3v - 35mA).

код	модел
70004540 00	spider.



Колелца за предвижване.

код	модел
70004565 00	falò.



Елиптически плот за кафе (за използване на открито, ламиниран бял)

код	модел
70001575 00	falò.



Елиптически плот за кафе (за използване на открито, прозрачен плаксиглас)


код	модел
70001576 00	falò.

# Бърза проверка на дымоотвеждане





Firenze, Venezia, Portofino и Roma:

дължина на дымоотвеждане за камини с естествена тяга

КОАКСИАЛНА тръба Ø100/150mm



КОАКСИАЛНА тръба Ø130/200mm




Забележка: Преди да пристъпите към инсталиране, обърнете се към квалифициран специалист за да проверите съответствието на дымоотвеждането с техническите правила и норми. Забележка: Препоръчително е да се използват само тръби и аксесоари на производителя за правилното функциониране на устройството, както и активирането на гаранционните условия..







# Бърза проверка на дымоотвеждане

Mirror Flame: дължина на дымоотвеждане за камини с естествена тяга

Коаксиална тръба Ø100/150mm



Коаксиална тръба Ø130/200mm



С тръба за дымоотвеждане Ø150 (Y = тройник с инспекция + коляно 90°) h = 243cm.  
С тръба за дымоотвеждане Ø200 (Y = тройник с инспекция + коляно 90°) h = 261cm.

Y - с вертикален извод под 50 см, свържете се с производителя за проучване за осъществимост, на база на тръбния път.


Забележка: Преди да пристъпите към инсталиране, обърнете се към квалифициран специалист за да проверите съответствието на дымоотвеждането с техническите правила и норми.  
Забележка: Препоръчително е да се използват само тръби и аксесоари на производителя за правилното функциониране на устройството, както и активирането на гаранционните условия.

# Бърза проверка на димоотвеждане

Torino, Milano:

дължина на димоотвеждане за камини с принудителна тяга

Разделно димоотвеждане/пресетн въздух Ø54 и Ø80mm



ЛИНЕЙНА ДЪЛЖИНА, Въздух + Димни газове  
например 20 + 20 m или 39 + 1 m



Забележка: Брой колена означава общия брой на използвани колена.


Забележка: Линејната дължина се определя като сума от всички прави хоризонтални и вертикални елементи.

\*Забележка: за коаксиални тръби: максимално позволената линејна дължина е 20 метра.

Забележка: за тръби Ø54: само за модела Milano130, стойностите могат да бъдат прилагани коректно.

Забележка: за тръби Ø80: стойностите могат да бъдат използвани за всички модели.

Забележка: за други типове на инсталиране/свързване с димоотводни системи, моля обърнете се към оторизирания от нас сервис



Забележка: Преди да пристъпите към инсталиране, обърнете се към квалифициран специалист за да проверите съответствието на димоотвеждането с техническите правила и норми.

Забележка: Препоръчително е да се използват само тръби и аксесоари на производителя за правилното функциониране на устройството, както и активирането на гаранционните условия.



**ITALKERO S.r.l.** . via Lumumba 2 . Zona Ind. Torrazzi . 41122 Modena . Italy . Tel +39 059 2550711 . FAX +39 059 4900500 . [www.italkero.it](http://www.italkero.it)

ЗАБЕЛЕЖКА: поради продължаващата модернизация на продукта, естетическите и триизмерни характеристики, техническите детайли - фасонните части и аксесоари може да претърпят промени и не са обвързващи.

**ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ И СЕРВИЗ**

 **Amag gas**

1261 Мрамор, София, ул. Васил Левски № 148; тел.:+359 2 9024660, факс:+359 2 9024670; e-mail:[info@amaggas.com](mailto:info@amaggas.com) [www.amaggas.com](http://www.amaggas.com)

Амакс газ си запазва правото на промени, без предизвестие.